

Type your text



PÓLIZA DE GARANTÍA

CUPÓN DE GARANTÍA

Recepción Manual de Garantía y Mantenimiento.

Junto con la recepción del vehículo al que se refiere este libro, el propietario recibió el Manual de Garantía y Mantenimiento, el cual incluye la póliza de garantía contractual o voluntaria, el Plan de Mantenimiento Preventivo y la Red de Servicios Autorizados Kaiyi, actualizada en nuestra página web www.kaiyi.cl.

Por tanto:

Declaro haber recibido conforme el vehículo individualizado en este Manual de Garantía y Mantenimiento, manual que me fue explicado convenientemente. (Ver Condiciones y términos de la garantía convencional o voluntaria). Adicionalmente, declaro haber recibido la información indicada en el punto anterior. También declaro que se me explicó la importancia de realizar cada una de las mantenciones indicadas a fin de que la garantía convencional o voluntaria se mantenga vigente. Declaro que en instructivo de la ley pro consumidor fui informado acerca de mis derechos previstos en la Ley del consumidor vigente hoy.

Nombre y apellido del propietario: _____

Rut: _____

Modelo del nuevo vehículo: _____

VIN o N° chasis vehículo (17 dígitos): _____

Subdistribuidor: _____ **Ciudad:** _____

Fecha de venta: _____

Firma recibido por el cliente (Obligatorio): _____

Nota: La garantía será válida, si este cupón ha sido fechado y firmado al momento de la entrega del vehículo, acción que se realiza en conjunto con su vendedor. Esto como constancia de aceptación por parte del cliente, de las condiciones que rigen la garantía.

CUPÓN DE GARANTÍA

Recepción Manual de Garantía y Mantenimiento.

Junto con la recepción del vehículo al que se refiere este libro, el propietario recibió el Manual de Garantía y Mantenimiento, el cual incluye la póliza de garantía contractual o voluntaria, el Plan de Mantenimiento Preventivo y la Red de Servicios Autorizados Kaiyi, actualizada en nuestra página web www.kaiyi.cl.

Por tanto:

Declaro haber recibido conforme el vehículo individualizado en este Manual de Garantía y Mantenimiento, manual que me fue explicado convenientemente. (Ver Condiciones y términos de la garantía convencional o voluntaria). Adicionalmente, declaro haber recibido la información indicada en el punto anterior. También declaro que se me explicó la importancia de realizar cada una de las mantenciones indicadas a fin de que la garantía convencional o voluntaria se mantenga vigente. Declaro que en instructivo de la ley pro consumidor fui informado acerca de mis derechos previstos en la Ley del consumidor vigente hoy.

Nombre y apellido del propietario: _____

Rut: _____

Modelo del nuevo vehículo: _____

VIN o N° chasis vehículo (17 dígitos): _____

Subdistribuidor: _____ **Ciudad:** _____

Fecha de venta: _____

Firma recibido por el cliente (Obligatorio): _____

Nota: La garantía será válida, si este cupón ha sido fechado y firmado al momento de la entrega del vehículo, acción que se realiza en conjunto con su vendedor. Esto como constancia de aceptación por parte del cliente, de las condiciones que rigen la garantía.

SUBDISTRIBUIDOR/CONCESIONARIO

CUPÓN DE GARANTÍA

Recepción Manual de Garantía y Mantenimiento.

Junto con la recepción del vehículo al que se refiere este libro, el propietario recibió el Manual de Garantía y Mantenimiento, el cual incluye la póliza de garantía contractual o voluntaria, el Plan de Mantenimiento Preventivo y la Red de Servicios Autorizados Kaiyi, actualizada en nuestra página web www.kaiyi.cl.

Por tanto:

Declaro haber recibido conforme el vehículo individualizado en este Manual de Garantía y Mantenimiento, manual que me fue explicado convenientemente. (Ver Condiciones y términos de la garantía convencional o voluntaria). Adicionalmente, declaro haber recibido la información indicada en el punto anterior. También declaro que se me explicó la importancia de realizar cada una de las mantenciones indicadas a fin de que la garantía convencional o voluntaria se mantenga vigente. Declaro que en instructivo de la ley pro consumidor fui informado acerca de mis derechos previstos en la Ley del consumidor vigente hoy.

Nombre y apellido del propietario: _____

Rut: _____

Modelo del nuevo vehículo: _____

VIN o N° chasis vehículo (17 dígitos): _____

Subdistribuidor: _____ **Ciudad:** _____

Fecha de venta: _____

Firma recibido por el cliente (Obligatorio): _____

Nota: La garantía será válida, si este cupón ha sido fechado y firmado al momento de la entrega del vehículo, acción que se realiza en conjunto con su vendedor. Esto como constancia de aceptación por parte del cliente, de las condiciones que rigen la garantía.

CLIENTE

INTRODUCCIÓN

Estimado cliente,

Le recordamos que, constituye requisito indispensable para conservar la garantía convencional o voluntaria, efectuar oportunamente los servicios de mantención preventivos establecidos para su vehículo, utilizando para esto, repuestos genuinos y lubricantes según las especificaciones técnicas, en los plazos indicados por el fabricante y en cualquiera de los servicios autorizados de la marca. Asimismo, recordamos a Ud. leer las indicaciones contenidas tanto en el presente manual, como en el Manual del Usuario, respecto a los cuidados y mantenimientos a realizar a fin de asegurar el correcto funcionamiento de su vehículo Kaiyi.

Reiteramos a Ud. la importancia de leer detenidamente, las condiciones de la garantía convencional o voluntaria que se ofrece y tener presente que, para hacer efectiva la garantía, debe presentar los respectivos registros de mantenimiento preventivo.

Atte

Comercial Motores de Los Andes S.P.A.



CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL O VOLUNTARIA

Kaiyi, en virtud de la presente garantía voluntaria, ofrece reparar y/o reemplazar y/o corregir cualquier parte o componente de un vehículo o chasis cabina de dicha marca, que presente defecto de fabricación, incluyendo defecto de material y/o defectos derivados del montaje de la unidad durante su fabricación, que se presente dentro de los Plazos y Kilometraje indicados en el apartado de condiciones de garantía para componentes específicos. (Ver CONDICIONES DE GARANTÍA DE COMPONENTES ESPECÍFICOS)

Esta garantía se otorga exclusivamente en los servicios técnicos autorizados de la Red de Concesionarios de Comercial Motores de Los Andes S.P.A., de conformidad a lo señalado en la ley 19.496.-

La garantía de que gozan los vehículos Kaiyi sobre defectos de fabricación, incluye todos los componentes del motor, eje trasero y delantero, chasis, suspensión, transmisión, dirección, carrocería, sistemas eléctricos y electrónicos. (Ver CONDICIONES DE GARANTÍA DE COMPONENTES ESPECÍFICOS).

Comercial Motores de Los Andes S.P.A. se reserva el derecho de realizar en cualquier momento cambios o mejoras en el diseño de los vehículos que importa y sus respectivos planes de mantenimiento, sin tener la obligación de hacer lo mismo con el vehículo amparado por el presente Manual de Garantía y Mantenimiento.

“Dentro del período de garantía convencional que excede el plazo legal, el cliente no estará facultado para ejercer el derecho de triple opción previsto en la Ley N° 19.496, el que sólo podrá ejercerse dentro del período de garantía legal y por quienes tengan la calidad de consumidores de conformidad a dicha ley”.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL O VOLUNTARIA

Comercial Motores de Los Andes S.P.A., deja constancia que, con ocasión de la preparación del vehículo en sus instalaciones, previo a su venta, es posible que haya sido necesario ejecutar trabajos y/o incorporar materiales y elementos de acuerdo con las normas del fabricante.

Las acciones de mantenimiento de su vehículo hasta los 100.000.- km o el kilometraje que corresponda dentro del período de garantía del fabricante, debido a su gran especialización, solo podrán ser realizadas en un servicio técnico autorizado de la red de concesionarios de Comercial Motores de Los Andes S.P.A, dado que cuentan con herramientas y equipamiento especiales de la marca, debidamente actualizados, como lo es por ejemplo, el sistema de diagnóstico KAIYI PAD V, software desarrollado por el fabricante y de uso exclusivo para los distribuidores de la marca en Chile. Es por este motivo que, para mantener vigente la garantía del fabricante, Ud. debe realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de su vehículo Kaiyi, en cualquiera de los servicios técnicos autorizados de la red de concesionarios de Comercial Motores de Los Andes S.P.A. Con esto, es posible garantizar su correcto funcionamiento. Cabe aclarar que cualquier acción de mantenimiento realizado sin el equipamiento correspondiente que genere directa o indirectamente una falla, no tendrá cobertura por parte de la presente garantía convencional o voluntaria. Las razones técnicas que justifican que los servicios de mantenimiento deben realizarse en los servicios autorizados, están señaladas en la pauta de mantención, la cual indica las herramientas o equipos especiales a utilizar. Dicha pauta está incluida en el presente manual y en nuestra página web www.kaiyi.cl, en donde además encontrará los valores referenciales actualizados de cada mantención.

¿Por qué elegir un servicio autorizado Kaiyi para el mantenimiento de su vehículo Kaiyi?

- Porque posee técnicos capacitados y experimentados en su mantención y reparación.
- Porque cuenta con acceso a toda la información técnica otorgada por el fabricante.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL O VOLUNTARIA

- Porque cuenta con las herramientas y equipamiento de diagnóstico requeridos para su correcta mantención y reparación. Gracias al empleo del equipo de diagnóstico certificado y actualizado por Kaiyi, puede diagnosticar y actualizar los diferentes módulos de control del vehículo.
- Porque emplea repuestos genuinos Kaiyi, así como lubricantes y fluidos autorizados por el fabricante.

Limitaciones de la garantía.

Comercial Motores de Los Andes S.P.A., limita la garantía contractual a los términos que se señalarán más adelante, excluyéndose expresamente de responsabilidad por daños o siniestros originados por cualquier causa accidental o voluntaria o por eventos climáticos u otros de fuerza mayor, siendo por lo tanto responsabilidad del propietario el asegurar el vehículo contra esos daños, siniestros o incendios para cubrir riesgos durante su uso. De igual forma, Comercial Motores de Los Andes S.P.A no será responsable de los daños que se produzcan al vehículo durante su permanencia en talleres de concesionarios autorizados o no autorizados, por siniestros que no estén cubiertos por la garantía convencional, siendo responsabilidad del adquiriente del vehículo o la empresa que esté prestando el servicio asumir los costos de reparación.

Asimismo, Comercial Motores de Los Andes S.P.A. se exime de toda responsabilidad por accidentes físicos, daños del vehículo, de terceros o de los pasajeros, que se produzcan como consecuencia de un accidente originado por causa del conductor del vehículo, o de la conducción de terceros, no importando cuál de los conductores sea responsable en definitiva.

La garantía se otorga, exclusivamente, en los servicios autorizados de la Red de Concesionarios de Comercial Motores de Los Andes S.P.A. El concesionario no asume ninguna otra responsabilidad que la expresada en la presente garantía.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL O VOLUNTARIA

Quedan excluidos de la presente garantía convencional o voluntaria todas las reparaciones y servicios, cuando la falla haya sido debido a:

- Exceso de carga y/o de velocidad y/o de temperatura en el uso del vehículo.
- Abuso o extralimitación de la capacidad del vehículo, la que el cliente conoce y acepta.
- Daños ocasionados por el medio ambiente o por descuido del operador o accidentes ocurridos durante su almacenaje o conducción.
- Daños progresivos por la no reparación de una falla.

No están cubiertos por la garantía convencional o voluntaria los elementos dañados o desajustados por:

- Sobrecarga.
- Golpes directos e indirectos.
- Alineación y balanceo.
- Falta de aceite, anticongelante o deficiente calidad de estos cuando hayan sido sustituidos por otros diferentes a los sugeridos, ya sea en especificaciones técnicas o calidad.

Tampoco están incluidos dentro de la garantía convencional o voluntaria:

- Los daños ocasionados por falta de combustible y/o baja calidad de este, ya sea que se produzcan por acción intencional o accidental, en consideración que, la mala calidad del combustible o aditivos extraños incorporados a éste, pueden ocasionar severos daños al sistema de inyección, convertidor catalítico, filtro de partículas, etc. Por tanto, se recomienda específicamente:
 - Adquirir combustible en estaciones surtidoras de calidad y prestigio reconocido.
 - Reemplazar filtro de combustible dentro del plazo recomendado. Si no es posible asegurar la calidad del combustible, sin perjuicio de que cualquier daño en alguno de los sistemas antes mencionados no será cubierto por la garantía, recomendamos acortar el plazo de reemplazo del filtro de combustible.

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LA GARANTÍA CONVENCIONAL O VOLUNTARIA

- Los daños ocasionados por emplear combustible contaminado con agua u otros líquidos. Si bien el sistema de alimentación de combustible cuenta con un filtro y decantador de agua, este componente es capaz de separar pequeñas cantidades de agua, específicamente pequeñas gotas producto de la condensación en el estanque. Cantidades mayores de agua debe ser retenida por accesorios diseñados para ese fin. (No incluidos)
- Quedan excluidos eventuales servicios de remolque y/o gastos tales como: alquiler de vehículo de reemplazo -fuera del periodo de garantía legal-, servicio de llamadas telefónicas, alojamiento en hoteles, lucro cesante y/o cualquier daño o perjuicio que provoque la falta ocasional de vehículo.
- Quedarán excluidos de la garantía contractual los elementos del vehículo que estén sujetos a desgaste y/o consumo normal dado su uso como lo son ampolletas, fusibles, plumillas de limpiaparabrisas, prensa de embrague, disco de embrague, discos de freno, pastillas de freno, correas, filtros y fluidos en general.
- Daños en la pintura del vehículo, que sean atribuibles a elementos externos al vehículo o al uso de productos no adecuados.

DURACIÓN DEL BIEN DURABLE

En cumplimiento de art.1º, Numeral 3, inciso 3 de la Ley 19.496, se informa a los consumidores que un vehículo es un bien durable, identificado como un conjunto o universalidad de componentes complejos con alta desarrollo de ingeniería, cada uno de los cuales tiene su propia vida útil y características de duración. Un vehículo moderno puede tener una mayor o menor duración dependiendo de diferentes factores externos relacionados con su uso, hábitos de conducción, condiciones ambientales y/o de camino, así como los cuidados que recibe por parte de los usuarios, que a modo ejemplar se detallan a continuación:

- 1) Las **condiciones de uso, manejo** y kilómetros recorridos. Un vehículo que más se utiliza y en condiciones más adversas, sufre un mayor desgaste.
- 2) Las **condiciones de carga**. La carga de un vehículo, por sobre lo determinado por el fabricante, disminuye considerablemente su vida útil. Esto es especialmente importante en vehículos de uso comercial.
- 3) **Condición de camino** por los que circula (el uso en caminos y condiciones geográficas adversas son consideradas condiciones severas y disminuyen la vida útil)
- 4) Plan de **Mantenimiento** recomendado por la marca y la rigurosidad que los usuarios le den a este punto.
- 5) **Mantenimiento correctivo** y ejecución de **Campañas de Servicio** y la atención oportuna de cualquier falla por parte del usuario. El no realizar oportunamente las reparaciones y atender las notificaciones de campañas, puede agravar una condición de falla y disminuir la vida útil no solo del sistema en cuestión, sino también de otros sistemas en el vehículo.

DURACIÓN DEL BIEN DURABLE

- 6) **Siniestros**, calidad de las reparaciones y repuestos utilizados.
- 7) El uso de **Repuestos Genuinos y Servicios Autorizados** oficiales de la marca. Aseguran que el vehículo se mantendrá funcionado en las condiciones originales de diseño y fabricación proyectadas por la marca.
- 8) Poner **atención a los sistemas de advertencia del automóvil** (luces de tablero, entre otros) y atención temprana de problemas relacionados con ellos.
- 9) La elección de vehículos con **sistemas avanzados de asistencia a la conducción** puede aumentar la vida útil, al disminuir el riesgo de accidentes de tránsito.

En virtud de los múltiples factores expuestos anteriormente que determinan el tiempo de duración del bien en condiciones previsibles de uso, el proveedor informa a los consumidores:

- La duración del vehículo motorizado corresponde al período de garantía informado por la marca en la póliza de garantía otorgada al momento de la entrega de la unidad.
- El plazo para disposición de repuestos y servicio técnico corresponde al período de garantía informado en la libreta otorgada al momento de la entrega de la unidad

IMPORTANTE

El concesionario que hace entrega del vehículo debe practicar una minuciosa inspección antes de su entrega. Asimismo, debe instruir al usuario respecto de su conducción, uso y mantenimiento, con el objeto de lograr una conducción segura y libre de inconvenientes. Exija su cumplimiento.

Esta libreta de garantía debe acompañar permanentemente al vehículo. Ella será requerida por la Red de Servicios Técnicos Autorizados por Comercial Motores de Los Andes S.P.A. para registrar el mantenimiento preventivo de su vehículo.

Los repuestos genuinos prolongan la vida de su vehículo y protege su valor comercial. El uso de repuestos genuinos en el mantenimiento de los vehículos Kaiyi, es requisito indispensable para mantener activa la garantía convencional o voluntaria ofrecida por la marca.

Al momento de recibir su vehículo, haga efectivo su derecho exigiendo que un representante de su concesionario / vendedor, lo instruya sobre los siguientes aspectos básicos:

- Uso de las llaves, sistemas de seguridad, alarma, etc.
- Ubicación de elementos para el control de niveles.
- Cambio de rueda. (Ubicación y uso de gata, llave ruedas y rueda de repuesto)
- Tipo de combustible y lubricantes recomendados.
- Mantenciones preventivas a realizar.
- Alcances de la garantía convencional o voluntaria.

La información contenida en las siguientes páginas, está organizada según modelo y versión de los vehículos Kaiyi comercializados. Considerando lo anterior, es de suma importancia seleccionar la información que corresponda al modelo adquirido.



KAIM

Política básica de garantía

POLÍTICA BÁSICA DE GARANTÍA

Todas las fallas y daños que se produzcan en los productos KAIYI como resultado del diseño del producto, el fabricante, el ensamblaje, el material y otras razones son identificadas por la red de servicio de KAIYI y aprobadas por KAIYI China para ser realizadas por la red de servicios de KAIYI, condicionadas por el uso correcto y mantenimiento de acuerdo con el manual del usuario. Además, la red de servicio debe almacenar las piezas y componentes dañados para su posterior inspección.

CLASIFICACIÓN	NO COMERCIAL	COMERCIAL	NOTAS
KYX3 MT	36 meses/ 100,000 KM	12 meses / 100,000 KM	Periodo de garantía excluyendo algunas partes corresponde a la Tabla 1
KYX3 CVT			
KYX3 PRO			
KYE5			
KYX7			
Post Venta Repuestos KAIYI	6 meses / 20,000 KM		Periodo de garantía para algunas partes corresponde a la Tabla 2

CONDICIONES DE GARANTÍA PARA COMPONENTES ESPECÍFICOS

Las responsabilidades de la garantía descritas en la libreta de garantía es una garantía única relacionada con los componentes adecuados. KAIYI no asume ninguna responsabilidad por gastos relacionados, como los gastos de alojamiento y comida, lucro cesante, el costo de la mano de obra perdida y el costo de los daños de la carga. El cliente renuncia al derecho de reclamar la compensación y de solicitar el mantenimiento directo o indirecto si el cliente tiene las siguientes acciones: abuso o mal uso del vehículo o componentes, el mantenimiento no se realiza de acuerdo con el kilometraje o intervalo estipulado, otras fallas debidas al reacondicionamiento o adición de piezas sin el permiso de KAIYI.

PERÍODO DE GARANTÍAS PARA ALGUNAS PARTES

KYX3 / KYX3 PRO / KYE5 / KYX7

Nº	PIEZAS	PERÍODO DE GARANTÍA (MESES / KM)
1	Bujía de chispa	3 / 5.000
2	Disco de embrague	3 / 5.000
3	Zapata de freno	3 / 5.000
4	Plumilla limpiaparabrisas	3 / 5.000
5	Batería	3 / 5.000
6	Amortiguador / Cubierta de goma de amortiguador / Guardapolvo de amortiguador / Soporte de amortiguador	36 / 60.000
7	Resorte de suspensión	36 / 60.000
8	Retenes de aceite	36 / 60.000
9	Claxon	36 / 60.000
10	Rótulas de trapecios	36 / 60.000
11	Brazo de dirección	36 / 60.000
12	Bomba de agua eléctrica	36 / 60.000
13	Disco y tambor de freno	36 / 60.000

CONDICIONES DE GARANTÍA PARA COMPONENTES ESPECÍFICOS

PERÍODO DE GARANTÍAS PARA ALGUNAS PARTES

KYX3 / KYX3 PRO / KYE5 / KYX7

Nº	PIEZAS	PERÍODO DE GARANTÍA (MESES / KM)
14	Rodamiento de cubo de rueda	36 / 60.000
15	Motor de ventilador de aire forzado	36 / 60.000
16	Compresor de AC	36 / 100.000
17	Motor y cremallera elevavinas	36 / 60.000
18	Ventilador de condensador	36 / 60.000
19	Sensores	36 / 60.000
20	Terminales de dirección	36 / 60.000
21	Plato de embrague	36 / 60.000
22	Tensor de faja múltiple / Polea de tensor de faja múltiple	36 / 60.000
23	Correa acanalada / Correa en V / Correa de alternador	36 / 60.000
24	Catalizador de tres vías	36 / 60.000
25	Sensor de Oxígeno	36 / 60.000
26	inyector de Combustible	36 / 60.000
27	Radio / CD / Reproductor DVD	36 / 100.000
28	Silenciador de escape	36 / 100.000

Nota: Vidrios, Focos, Neumáticos, Filtro de aire, Filtro de aceite, Filtro de combustible, Filtro de aire acondicionado, Fusibles, Relé, Líquido refrigerante, Lubricantes, Gas refrigerante de AC y Fluidos en general no están cubiertos por garantía.

CONDICIONES DE GARANTÍA PARA COMPONENTES ESPECÍFICOS

PERÍODO DE GARANTÍA PARA ALGUNAS PARTES (GARANTÍA DE POST-VENTA REPUESTOS)

KYX3 / KYX3 PRO / KYE5 / KYX7

Nº	PIEZAS	PERÍODO DE GARANTÍA (MESES / KM)
1	Bujías de chispa	3 / 5.000
2	Disco de embrague	3 / 5.000
3	Zapata de freno	3 / 5.000
4	Plumillas limpiaparabrisas	3 / 5.000
5	Batería	3 / 5.000

Nota: Vidrios, Focos, Neumáticos, Filtro de aire, Filtro de aceite, Filtro de combustible, Filtro de aire acondicionado, Fusibles, Relé, Líquido refrigerante, Lubricantes, Gas refrigerante de AC y Fluidos en general no están cubiertos por garantía.

PAUTA MANTENCIÓN KYE5 MT

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MOTOR										
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (Revisar conectores y fugas)	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-
Filtro de aire (Inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Correas de accesorios (Estado y tensión) **(Recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
Cambio filtro A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Medición del refrigerante, fugas, mangueras (Rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Limpieza cuerpo de aceleración	-	-	R	I	R	I	R	I	R	-
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras vapor combustible (Se debe cambiar cada 5 años o 500.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Manguera combustible de caucho flúor (Se recomienda cambiar cada 10 años o 500.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Mangueras combustible de caucho (Se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
FRENOS										
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (Limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar funcionamiento en general de frenos (Incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (Revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN										
Amortiguadores (estado, fijación y estanqueidad)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

PAUTA MANTENCIÓN KYE5 MT

	X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TRANSMISIÓN											
Aceite caja de cambios manual	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I	
Revisar juego libre pedal, embrague, el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Revisar y limpiar respiraderos, caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Homocinetica y fuelles (Revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
SISTEMA ELÉCTRICO											
Batería: (Verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (Ajustar ópticos si es necesario. Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnóstico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (Indicadores del tablero, sistema multimedia, sunroof, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (Conexiones, cables, masas, pines, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
GENERAL											
Cinturones, espejos, sistema alza vidrios, estado carrocería, puertas, asientos.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y sunroof	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (Presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar. Pauta válida desde febrero 2025, cualquier pauta anteriormente utilizada no es válida, queda expuesta a modificaciones las cuales se informara oportunamente a cada concesionario Kaiyi. El intervalo de mantenimiento es cada 10.000 km o 12 meses lo primero que ocurra. Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor SPA. Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.



PAUTA MANTENCIÓN KYE5 CVT

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MOTOR										
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (Revisar conectores y fugas)	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-
Filtro de aire (Inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Correas de accesorios (Estado y tensión) **(Recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
Cambio filtro A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Medición del refrigerante, fugas, mangueras (Rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Limpieza cuerpo de aceleración	-	-	R	I	R	I	R	I	R	-
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras vapor combustible (Se debe cambiar cada 5 años o 500.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Manguera combustible de caucho flúor (Se recomienda cambiar cada 10 años o 500.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Mangueras combustible de caucho (Se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
FRENOS										
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (Limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar funcionamiento en general de frenos (Incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (Revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN										
Amortiguadores (estado, fijación y estanqueidad)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I



PAUTA MANTENCIÓN KYE5 CVT

	X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TRANSMISIÓN											
Revisar juego libre pedal, embrague, el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite caja de cambios automática	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
Revisar y limpiar respiraderos, caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Homocinetica y fuelles (Revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
SISTEMA ELÉCTRICO											
Batería: (Verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (Ajustar ópticos si es necesario. Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnóstico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (Indicadores del tablero, sistema multimedia, sunroof, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (Conexiones, cables, masas, pines, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
GENERAL											
Cinturones, espejos, sistema alza vidrios, estado carrocería, puertas, asientos.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y sunroof	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (Presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar. Pauta válida desde febrero 2025, cualquier pauta anteriormente utilizada no es válida, queda expuesta a modificaciones las cuales se informara oportunamente a cada concesionario Kaiyi. El intervalo de mantenimiento es cada 10.000 km o 12 meses lo primero que ocurra. Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor SPA. Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.



PAUTA MANTENCIÓN KYX3 MT

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MOTOR										
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (Revisar conectores y fugas)	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-
Filtro de aire (Inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Correas de accesorios (Estado y tensión) **(Recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
Cambio filtro A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Medición del refrigerante, fugas, mangueras (Rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Limpieza cuerpo de aceleración	-	-	R	I	R	I	R	I	R	-
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras vapor combustible (Se debe cambiar cada 5 años o 500.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Manguera combustible de caucho flúor (Se recomienda cambiar cada 10 años o 500.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Mangueras combustible de caucho (Se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
FRENOS										
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (Limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar funcionamiento en general de frenos (Incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (Revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	I	C	I	I	I	I	C
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN										
Amortiguadores (estado, fijación y estanqueidad)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

PAUTA MANTENCIÓN KYX3 MT

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TRANSMISIÓN										
Aceite caja de cambios manual	I	I	C	I	I	C	I	I	C	I
Revisar juego libre pedal, embrague, el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar y limpiar respiraderos, caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Homocinetica y fuelles (Revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
SISTEMA ELÉCTRICO										
Batería: (Verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (Ajustar ópticos si es necesario. Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnóstico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (Indicadores del tablero, sistema multimedia, sunroof, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (Conexiones, cables, masas, pines, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
GENERAL										
Cinturones, espejos, sistema alza vidrios, estado carrocería, puertas, asientos.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y sunroof	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (Presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar. Pauta válida desde febrero 2025, cualquier pauta anteriormente utilizada no es válida, queda expuesta a modificaciones las cuales se informara oportunamente a cada concesionario Kaiyi. El intervalo de mantenimiento es cada 10.000 km o 12 meses lo primero que ocurra. Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor SPA. Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.



PAUTA MANTENCIÓN KYX3 CVT

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MOTOR										
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (Revisar conectores y fugas)	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-
Filtro de aire (Inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Correas de accesorios (Estado y tensión) **(Recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
Cambio filtro A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Medición del refrigerante, fugas, mangueras (Rellenar si es necesario)	I	I	I	I	C	I	I	I	I	C
Limpieza cuerpo de aceleración	-	-	R	I	R	I	R	I	R	-
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras vapor combustible (Se debe cambiar cada 5 años o 500.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Manguera combustible de caucho flúor (Se recomienda cambiar cada 10 años o 500.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Mangueras combustible de caucho (Se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
FRENOS										
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (Limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar funcionamiento en general de frenos (Incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (Revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN										
Amortiguadores (estado, fijación y estanqueidad)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

PAUTA MANTENCIÓN KYX3 CVT

	X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TRANSMISIÓN											
Revisar juego libre pedal, embrague, el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite caja de cambios automática	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I
Revisar y limpiar respiraderos, caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Homocinética y fuelles (Revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
SISTEMA ELÉCTRICO											
Batería: (Verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (Ajustar ópticos si es necesario. Revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnóstico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (Indicadores del tablero, sistema multimedia, sunroof, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (Conexiones, cables, masas, pines, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
GENERAL											
Cinturones, espejos, sistema alza vidrios, estado carrocería, puertas, asientos.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y sunroof	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (Presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar. Pauta válida desde febrero 2025, cualquier pauta anteriormente utilizada no es válida, queda expuesta a modificaciones las cuales se informara oportunamente a cada concesionario Kaiyi. El intervalo de mantenimiento es cada 10.000 km o 12 meses lo primero que ocurra. Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor SPA. Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.



PAUTA MANTENCIÓN KYX3 PRO

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MOTOR										
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible (Revisar conectores y fugas)	-	-	I	-	-	I	-	-	I	-
Filtro de aire (Inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Correas de accesorios (Estado y tensión) **(Recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
Cambio filtro A/C (Comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Medición del refrigerante, fugas, mangueras (Rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Limpieza cuerpo de aceleración	-	-	R	I	R	I	R	I	R	-
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras vapor combustible (Se debe cambiar cada 5 años o 500.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Manguera combustible de caucho flúor (Se recomienda cambiar cada 10 años o 500.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Mangueras combustible de caucho (Se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
FRENOS										
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (Limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar funcionamiento en general de frenos (Incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (Revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN										
Amortiguadores (estado, fijación y estanqueidad)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

PAUTA MANTENCIÓN KYX3 PRO

	X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TRANSMISIÓN											
Revisar juego libre pedal, embrague, el correcto paso de las marchas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite caja de cambios automática		I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Revisar y limpiar respiraderos, caja de cambios		I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
Homocinetica y fuelles (Revisar estado)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	-
SISTEMA ELÉCTRICO											
Batería: (Verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (Ajustar ópticos si es necesario. Revisar funcionamiento de todas las luces)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (Revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnóstico		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (Indicadores del tablero, sistema multimedia, sunroof, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (Conexiones, cables, masas, pines, caja fusibles interior y exterior, bocina)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
GENERAL											
Cinturones, espejos, sistema alza vidrios, estado carrocería, puertas, asientos.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y sunroof		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas (Presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar. Pauta válida desde febrero 2025, cualquier pauta anteriormente utilizada no es válida, queda expuesta a modificaciones las cuales se informara oportunamente a cada concesionario Kaiyi. El intervalo de mantenimiento es cada 10.000 km o 12 meses lo primero que ocurra. Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor SPA. Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.



PAUTA MANTENCIÓN KYX7 1.6T 7DCT

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MOTOR										
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aire (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Correas de accesorios (estado y tensión) **(recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
Cambio filtro A/C (comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Estado del refrigerante, radiador, fugas, mangueras (rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras combustible (se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS										
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-
Revisar funcionamiento en general de frenos (incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN										
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

PAUTA MANTENCIÓN KYX7 1.6T 7DCT

	X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TRANSMISIÓN											
Revisar el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite caja de cambios 7DCT	I	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
Revisar y limpiar respiraderos caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Homocinéticas y fuelles (revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO											
Batería: (verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (ajustar ópticos si es necesario / revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnóstico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (indicadores del tablero, sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (conexiones, cables, masas, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
OTROS											
Cinturones, espejos, sistema alzacristales, estado carrocería, puertas, asientos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y techo panorámico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas(presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar. Pauta válida desde febrero 2025, cualquier pauta anteriormente utilizada no es válida, queda expuesta a modificaciones las cuales se informara oportunamente a cada concesionario Kaiyi. El intervalo de mantenimiento es cada 10.000 km o 12 meses lo primero que ocurra. Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor SPA. Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.



PAUTA MANTENCIÓN KYX7 2.0T 7DCT

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
MOTOR										
Aceite de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aceite	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de aire (inspeccionar y limpiar porta filtro)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Correas de accesorios (estado y tensión) **(recomendada cambiar a los 60.000kms)**	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
Cambio filtro A/C (comprobar su correcto funcionamiento)	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Estado del refrigerante, radiador, fugas, mangueras (rellenar si es necesario)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Bujías	-	-	C	-	-	C	-	-	C	-
Revisar estado de radiador, mangueras de refrigeración, ventilador, tubería A/C	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras combustible (se recomienda cambiar cada 5 años o 200.000km)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Línea de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
FRENOS										
Discos, pastillas de freno delantero y traseros (limpieza e inspección)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de neumáticos	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-
Revisar funcionamiento en general de frenos (incluido el de estacionamiento)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos (revisar estado, nivel y fugas)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN										
Revisar estado de la suspensión (estado y reapriete)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar rodamientos de masa (juego, fijación, ruido)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Realizar alineación y balanceo (recomendación fabricante)	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R
Sistema de dirección (terminales, juego libre, bandejas, barra estabilizadora, fuelles)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

PAUTA MANTENCIÓN KYX7 2.0T 7DCT

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TRANSMISIÓN										
Revisar el correcto paso de las marchas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite y filtro caja de cambios 7DCT	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
Revisar y limpiar respiraderos caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Homocinéticas y fuelles (revisar estado)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELÉCTRICO										
Batería: (verificar/ajustar y limpiar bornes y terminales)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Luces: (ajustar ópticos si es necesario / revisar funcionamiento de todas las luces)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga alternador	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema limpia parabrisas (revisar estado de plumillas, rellenar si es necesario depósito)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de códigos y restablecer mantenimiento con equipo diagnóstico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar (indicadores del tablero, sistema multimedia, techo panorámico, funcionamiento vidrios y espejos eléctricos)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: (conexiones, cables, masas, caja fusibles interior y exterior, bocina)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
OTROS										
Cinturones, espejos, sistema alzavidrios, estado carrocería, puertas, asientos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Lubricar bisagras, cerraduras de puertas, capot y techo panorámico	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Revisar el estado de todos los neumáticos, llantas(presión, profundidad, deformaciones, aprietes de tuercas de rueda)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación prueba de carretera: verificar desempeño general del vehículo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aprietes de la carrocería, tren delantero y trasero	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede Regular, Lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir; "C": Cambiar; "R" Realizar. Pauta válida desde febrero 2025, cualquier pauta anteriormente utilizada no es válida, queda expuesta a modificaciones las cuales se informara oportunamente a cada concesionario Kaiyi. El intervalo de mantenimiento es cada 10.000 km o 12 meses lo primero que ocurra. Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Andes Motor SPA. Los valores de alineación y balanceo no estan dentro de la pauta. Estos valores varían de acuerdo al Concesionario. No mezclar refrigerantes (pueden dañar seriamente el motor). No utilizar aditivos en el combustible.



TABLA DE LUBRICANTES RECOMENDADOS

LUBRICANTES KAIYI KYX3		
DESCRIPCIÓN	CONJUNTO	CANTIDAD EN LT
Helix HX8 ECT 5W30 12X1L	Motor 1.5	4,2
Krynex DOT4 Brake F 12X0,350L	Freno	1
Spirax S4 AT 75W-90 209LT	Transmisión 5MT	2
CVT HCF-2 FLUID 01L	Transmisión CVT	5,4
Krynex K2 Extra 50% 208L	Refrigerante	7,5

LUBRICANTES KAIYI KYX3 PRO		
DESCRIPCIÓN	CONJUNTO	CANTIDAD EN LT
Helix HX8 ECT 5W30 12X1L	Motor X3 PRO	4,7
Krynex DOT4 Brake F 12X0,350L	Freno	1
CVT HCF-2 FLUID 01L	Transmisión CVT X3 PRO	5,8
Krynex K2 Extra 50% 208L	Refrigerante X3 PRO	9,5

TABLA DE LUBRICANTES RECOMENDADOS

LUBRICANTES KAIYI KYE5		
DESCRIPCIÓN	CONJUNTO	CANTIDAD EN LT
Helix HX8 ECT 5W30 12X1L	Motor	4,7
Krynex DOT4 Brake F 12X0,350L	Freno	1
Spirax S4 AT 75W-90 209LT	Transmisión 5MT	2
CVT HCF-2 FLUID 01L	Transmisión CVT	5,4
Krynex K2 Extra 50% 208L	Refrigerante	9,5

LUBRICANTES KAIYI KYX7		
DESCRIPCIÓN	CONJUNTO	CANTIDAD EN LT
Helix HX8 ECT 5W30 12X1L	Motor 1.6T	4,8
Helix ULTRA PRO AV-L 0W20	Motor 2.0T	4,1
Krynex DOT4 Brake F 12X0,350L	Freno	1
DCT/DSG 1L	Transmisión 7DCT 1.6T	3
DCT/DSG 1L	Transmisión 7DCT 2.0T	5
Krynex K2 Extra 50% 208L	Refrigerante 1.6T	7,5
Krynex K2 Extra 50% 208L	Refrigerante 2.0T	10,4

REGISTRO DE MANTENCIONES

10.000 KM O 12 MESES

Fecha: ____/____/____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

20.000 KM O 24 MESES

Fecha: ____/____/____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

30.000 KM O 36 MESES

Fecha: ____/____/____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

40.000 KM O 48 MESES

Fecha: ____/____/____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

50.000 KM O 60 MESES

Fecha: ____/____/____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

60.000 KM O 72 MESES

Fecha: ____/____/____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO



IMPORTANTE

El concesionario que realizó el servicio de Mantenimiento Preventivo deberá completar los datos, timbrar y firmar el cuadro correspondiente a la revisión efectuada.



REGISTRO DE MANTENCIONES

70.000 KM O 84 MESES

Fecha: ____/____/____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

80.000 KM O 96 MESES

Fecha: ____/____/____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

90.000 KM O 108 MESES

Fecha: ____/____/____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO

100.000 KM O 120 MESES

Fecha: ____/____/____

Servicio de: _____ Kms.

Realizado a los: _____ Kms.

O/T N°: _____

TIMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO



IMPORTANTE

El concesionario que realizó el servicio de Mantenimiento Preventivo deberá completar los datos, timbrar y firmar el cuadro correspondiente a la revisión efectuada.





WWW.KAIYI.CL